

ZESTAWIENIE DRZWI:

| Rodzaj wyrobu | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|---|--|--|--------------------------------------|--------------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|---|--|-------------|
| Typ określony | | DZ1 | DZ2 | DW2B90 | DW1B90 | DW1 | DW3 | DW4 | DW5 | DW6 | D1 | D1.1 | D1.2 |
| Cecha | | ZEMNICTWNE | ZEMNICTWNE | WIENNICTWNE | WIENNICTWNE | WIENNICTWNE | WIENNICTWNE | WIENNICTWNE | WIENNICTWNE | WIENNICTWNE | WIENNICTWNE | WIENNICTWNE | WIENNICTWNE |
| SCHEMAT podstawowa wykład | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Wymiary w mm | So | 2000 | 1200 | 1100 | 1100 | 900 | 1200 | 1100 | 1000 | 1100 | 1100 | 900 | 900 |
| | Ho | 2350 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Lewa czy prawa | | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P |
| Ilość wyrobów | PRZYKŁA | — | 1 — | — — | 1 — | — — | — — | 3 4 | 1 2 | 1 1 | — — | — — | — — |
| | PARTER | 1 | — — | — 1 | — — | 4 2 | 1 — | — — | — — | 3 2 | — 1 | 1 1 | 3 — |
| | PODŁOŻCZE | — | — | 1 — | — — | — | | | | | | | |
| Stół szkła | | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 7 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 |
| KOLOR | kol. drzwi PCV | kol. drzwi | kol. drzwi | kol. drzwi | kol. drzwi | kol. drzwi | kol. drzwi | kol. drzwi | kol. drzwi | kol. drzwi | kol. drzwi | kol. drzwi | kol. drzwi |
| Uwagi | drzwi dwukrzepowe antywłamaniowe zamek, wczelone, dwa zamki klasy C, stopka, samozamykacz opaska drzwiowa dwustronna kotła antywłamaniowa | zamek, stopka opaska drzwiowa aluminowa | zamek opaska drzwiowa drzwi P, pod. EI 30 aluminowa | zamek opaska drzwiowa drzwi P, pod. EI 30 aluminowa | zamek opaska drzwiowa płytkowa | drzwi składowe szkiełko czyłko | zamek kotła antywłamaniowa płytkowa | zamek kotła antywłamaniowa płytkowa | drzwi składowe szkiełko czyłko | otwory wentylacyjne w dolnej części drzwi, zamek opaska drzwiowa płytkowa | otwory wentylacyjne w dolnej części drzwi, zamek opaska drzwiowa płytkowa | otwory wentylacyjne w dolnej części drzwi, zamek wewnętrzny opaska drzwiowa płytkowa | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| NAZWA FIRMY: ZESTAWIENIE OKIEN | | | |
| URZĄD WYKONAWCZO-PROJEKTOWE ADAM KŁOSKOWSKI 15-086 BIAŁYSTOK, UL. MODLIŃSKA 1 lok.6 tel./fax 085 732049, kom. 608578067 www.projektyklosowski.pl e-mail: biuroprojektklosowski.pl | | AUTOR PROJEKTU | |
| OBJEKT: | | DATA: | |
| Budynek Banku Spółdzielczego działka nr 22/31, gm. Sułpaci, w. Ząbki | | PODPIS: | |
| STUDIUM: WYKONAWCZY | | INWESTOR: | |
| | | Bank Spółdzielczy w Białymstoku Białystok, ul. Zamieć 4 | |
| | | SKALA: | |
| | | 1:100 | |
| | | NR RYS: | |